

BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TENTE VE TABELA TASARIM VE UYGULAMA KURALLARI

İlçemizde kullanılacak tente , tabela yönlendirme levhaları konusunda Bozcaada Belediyesi tabela çalışma komisyonu tarafından yapılan çalışma sonucu alınan kararlar ve uyulması gereken kurallar şunlardır;

Bu yönetmelik Bozcaada Kentsel Tasarım Rehberinin bir parçasıdır.

A) TENTELER ve ŞEMSIYELER

A1) Firmaların vermiş olduğu , reklam içeren her türlü şemsiye, şezlong, tente, şehir mobilyaları v.b. kullanılmayacaktır.

A2) Tenteler ve tabelalar binalardaki mimari özellikleri gizlemeyecek biçimde yerleştirilecek, binanın mimari karakterini vurgulamasına izin verilecektir.

A3) Tentelerde parlak renkler yerine bina ve sokak dokusuna uyumlu olacak tonda hafif , baskın olmayan bordo, yeşil, krem gibi renkler kullanılması tavsiye olunur. (Renk kodları EK-02'de belirtilmiştir.)

A4) Tente üstündeki yazılar yalnızca tentenin ön saçağında yer alacak ve bu alanlarda yalnızca 1 kez işletme isminin veya logosunun kullanılmasına izin verilecektir. Yazı boyutu boş alan ile orantılı olacaktır. Tente saçağı ya da eteği, tentenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır. (Maksimum 30cm)

A5) Su geçirmez vinil kaplı, kanvas tente ve şemsiyelerin belirtilen renklerde kullanımı uygundur. Plastik, alüminyum, trapez sac vb. tenteler kullanılmayacaktır.

A6) Şemsiyelerin renk seçiminde, kullanılan tenteler ile bütünlük oluşturması gözetilecek, parlak renkler yerine hafif, baskın olmayan ve belirtilen renkler ile kullanılacaktır. (EK-02)

A7) Acil durumlarda itfaiye, ambulans, vinç ya da iş makinelerinin geçişine engel olunmaması adına bina cephelerine kaldırım hizasını geçecek şekilde sabit tente yapılamaz. Sabit tente, sundurma kaldırım hizasını geçmediği takdirde yapılabilir. Ancak genişliklerine göre bu ölçelerde değişiklik yapılabilir.)

B)TABELALAR

B1) Kent / ilçe estetiği bir bütün olarak değerlendirilmeli ve kentin silüetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekildeki uygulamalar kullanılamaz. Bozcaada Belediye Başkanlığı, ilçe estiğini ve tarihi karakterlerini olumsuz etkileyen tüm tanıtım uygulamalarına(tabela, şemşiye, reklam panosu, bayrak, totam vb.) müdahale etme hakkına sahiptir.

B2) Bina cephesine asılacak dikey ve yatay tabelalar, ruhsat aşamasında ruhsat evrakları ile birlikte belediyeye proje eşliğinde ölçekli çizim ile sunulacak, verilen izin doğrultusunda tabela çalışması yapılacaktır.(Örnek çizim EK-01)

B4) Mevcut yapının karakteristik mimari özelliklerini taşıyan ve yapıyla yarışmayan , yapının mimari vurgusunu ön plana çıkaran renk, doku, tekstür ve nitelikte malzeme seçilecektir. Ahşap veya ahşap-metal karışımlar uygundur. Metal malzeme kullanılacak ise mat siyaha ya da beyaz kullanılabilir. Parlak renkler kullanılamaz.

B5) Yanıp sönen neon ve üzerinden tanıtım yazısı geçen led ekranlı tabelalar kullanılamaz. Işıklı tabelalarda tabelanın tamamı yarı şeffaf plastik metaryelden yapılamaz. Yalnızca harfler ve/veya logo kısımları gizli aydınlatma şeklinde kullanılabilir. Işıklı tabelaların ölçülendirilmesi bu yönetmelikle belirlenen ölçülerdir. Masif ahşap gibi malzemeler ile imal edilen yani içerisine gizli aydınlatma yapılamayan tabellar spot vb harici ışık kaynakları ile aydınlatılamaz. Bu yönetmeliğin Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından bu madde süre beklemeksizin uygulamaya konulacaktır.

B6) Kaldırım ve yol üstüne, kamusal alanlara ve meydanlara ticari tanıtım tabelaları ve şehir mobilyaları konulamaz.

B7) Ticari tanıtım tabelalarında bayrak veya totem tipi tabelaların kullanımı yasaktır. Reklam içeren her türlü Şehir mobilyası (flama , kırlangıç , şemsiye , duba v.s.) kullanımı yasaktır. Mekan önlerinde sadece mönü tabelaları bulunabilir. Mönü tabelaları görsel içermez.


B8) Camekan ve mekan duvarları üzerine her türlü ürün reklamı içeren görsel kullanımı yasaktır. (Yiyecek, içecek görseli vb.)

B9) İmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan yani ticari faaliyet yapılmayan binalarda, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.

B10) Tabelalar zemin kat üst silmesinin altında kalmalıdır. Üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım uygulamaları konamaz.

B11) Ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği en fazla 70 cm, genişliği ise en fazla 100cm'yi geçemez ve her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konulamaz.

B12) Restoran işletmeleri için sokakta yer alan ayaklı menü tabelaları işgaliye sınırları içerisinde yaya geçişini engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır ve maksimum 80cm genişliğinde ve 150cm yüksekliğinde olmalıdır. Duvara sabit ise ölçekli cephe projesinde yeri belirtilmeli ve en fazla belirtilen ölçülerde olmalıdır.



B13) Bina çatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada Bozcaada Belediyesi tarafından bu reklam elemanları sökülür ve söküm işlemiyle ilgili masraflar ruhsat sahiplerinden tahsil edilir. (Maliyetin %25 fazlası ile.)

B14) Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde (aynı hizada) uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.

B15) Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar cepheye dik olarak asılırlar. Sokakta doğru konumlandırılmış bir biçimde yerleştirilmeli yaya geçişlerinde tehlike ve engel oluşturmaması gözetilmelidir. Bu tip tabelaların yerden yüksekliği minimum 2,20m, duvardan çıkıntısı ise maksimum 50 cm olmalıdır. Tabela büyüklüğü maksimum 50*50 cm olabilir, tabela yuvarlak ise çapı 50cm olmalıdır ve asla kaldırım genişliğini geçemez.

B16) Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar, kapı ve pencere açıklıklarının arasında kalan sağır yüzeylerdeki uygun alanlara, bina cephesi silme, pencere aks ve hizaları dikkate alınarak yerleştirilmelidir.

B17) Elektrik direklerine tanıtım levhası asılmaz.

BOZCAADA TANITIM, YÖN ve BİLGİLENDİRME **TABELALARINDA GENEL HÜKÜMLER ve UYGULAMA** **ESASLARI**

a) Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri , eğlence yerleri , çarşılar vb. binaların içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri , eğlence yerleri , çarşılar vb. binaların içinde yapılacak reklam , ilan , tanıtım elemanları Bozcaada Belediyesi'nin iznine tabidir.

- b)** Reklam , ilan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur.
- c)** Reklam , ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda (yer , yön , bilgilendirme panoları ve duyurular) ; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki , sigara , genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler , korku ve batıl inançları içerecek toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde , hasta , bebek , çocuk , yaşlı ve özürllülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz. Dil, ırk , cinsiyet , din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı , destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
- d)** Tanıtım , ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
- e)** Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklam panosu , tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
- f)** Her bir tabela türü için Bozcaada Belediyesi'nden ayrı ayrı izin alınır , müracaat izin sayılmaz , izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz , bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına resen kaldırılır veya kaldırıılır. İzni yenilenmeyen izin şartlarına aykırı olan , bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar yapılacak yazılı uyarıda belirlenen hususların , verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme , taşıma , depolama) reklam sahibinden tahsil edilir. (Maliyetin %25 fazlası ile.)
- g)** Bozcaada İlçesi'nde yer alan ve idari ve ticari faaliyet sürdürülen kamu kurum kuruluşları , özel kuruluşlar ve ticarethaneler , iş bu yönetmeliğin madde ve esasları kapsamında yer alan kural ve uygulamaları en geç tarihine kadar yerine getirmiş

olacaklardır. Bu süre bitiminde , yanlış uygulamalar Bozcaada Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma , depolama) reklam sahibinden tahsil edilir. (Maliyetin %25 fazlası ile.)

- h)** İlan bilgilendirme ve tanıtım elemanının şekli , abatlara , cinsi niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihlerini içeren onaylı izin belgesi Bozcaada Belediyesi'nce düzenlenir.

PROJE BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER

BİNA CEPHESİNE KONULACAK TİCARİ TABELALAR İÇİN ;


- 1)** Dilekçe.
- 2)** 1/50 ölçekte projenin bütün cephelerden mimari görünüşü.
- 3)** Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği.
- 4)** Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi.
- 5)** Kira kontratı veya tapu örneği.
- 6)** İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği.

Kriterlere aykırı uygulama yapıldığının belirlenerek ilgisine tebliğ edilmesi durumunda ilgilisi tarafından 7 gün içinde kaldırılır. İlgilisi tarafından kaldırılmayan aykırı uygulamalar Bozcaada Belediyesince kaldırılır, masrafı ilgisinden tahsil edilir.


Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarihli 2017/52 sayılı kararı ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

EK – 01


Tabelaların cepheye konumlandırılması.




Örnek: Pencerelelerin üst çizgisi ile kapı-pencere arası boşluğa hizalanarak monte edilen 50x100cm ebadında tabela



Örnek: Pencerelelerin orta aksına ile kapı-pencere arası boşluğa hizalanarak monte edilen 50x100cm ebadında tabela



Örnek: Pencerelelerin orta aksına ile kapı-pencere arası boşluğa hizalanarak monte edilen 50cm çapında yuvarlak tabela



Bayrak tipi duvara dik monte edilen tabelaların taşma payı duvardan en fazla 70cm'dir.

EK – 02

TENTE ve ŞEMŞİYELERDE KULLANILANILCAK RENKLER



RAL 1000



RAL 9001



RAL 6021



RAL 3005

BİNA CEPHELERİ, CUMBA VE SÖVELERDE KULLANILACAK RENKLER



RAL 9001



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9002



RAL 5014



RAL 5024



RAL 6019



RAL 6021



